



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Instituto Mineiro de Gestão das Águas**  
**Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão**

Ofício IGAM/GECON nº. 11/2024

Belo Horizonte, 02 de março de 2024.

Ao Senhor:

Thalles Judson de Oliveira Castilho  
Presidente do CBH do Rio Caratinga

Assunto: **Solicita Manifestação CBH**

*Referência:* [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2240.01.0000225/2024-44].

Prezado Senhor,

Com os cordiais cumprimentos, para atender ao disposto na Nota Jurídica nº 019/2024, qual seja:

(...)

Contudo, não se identificou nos autos deste processo administrativo a pertinente decisão emitida pela Plenária do CBH DO5. Portanto, para que haja regular instrução processual, deverá ser juntado aos autos o termo do ato decisório emitido pela Plenária do CBH DO5, posterior à mencionada Deliberação Normativa *Ad Referendum* nº 01/2024 do CBH DO5 (**ressalva nº 01**).

Solicitamos o envio à esta Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão-GECON tal manifestação, caso ainda não tenha ocorrido reunião a qual foi pautada este tema, nos encaminhar assim que houver.

Atenciosamente,

**Camila Cândida Zanon Gomes**

Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão - GECON

Diretoria de Gestão e Apoio Ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cândida Zanon Gomes**, Gerente, em 02/03/2024, às 13:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **83182070** e o

código CRC **737EDDE4**.

---

Referência: Processo nº 2240.01.0000225/2024-44

SEI nº 83182070

Rodovia João Paulo II, 4143 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-900